



ソフトを起動し、ツールバーの [ホスト]を選択して、 [接続] をクリックします。

<b>2</b> 7	F接続 - NextFTP4					
「ホス	(ト(F)) フォルダ(D) コマンド(	C) お気にノ	19(	A) オプション(O)	ウィンドウ(W	/) へルプ(H
7	接続(C)	F4	) 🔇	3 🖻 🐴 🔲 🛛	F 🕇 🔴 🕽	K 🛋 🖄 🖬
	簡易接続(Q)	Ctrl+Q				
	再接続(R)	F8				
	切断(D)	Ctrl+X		ファイル名 <.	サイズ	更新日付
	新しいウィンドウ(N)	Ctrl+N				
	ショートカットの作成(S)					
	ホストのパスをコピー(P)					
	インポート(I)	×				
	終了(X)	Alt+F4				
			_			



[ホストに接続]の画面で、 [新規ホスト]をクリックします。





[ホストの設定]画面にて、[基本的な設定]タブからFTPアカウント情報を設定します。 下部の表【基本的な設定】にある設定情報を入力後、[OK]ボタンをクリックします。



「「「「」」」「「」」」」「「」」」「「」」」」「「」」」」」「「」」」」」」				
ホスト名	設定しているFTPアカウントを識別するための名称を付けて ください。			
ホストアドレス	【IPアドレス】			
ユーザロ	コントロールパネルで設定したFTPアカウント名を入力して ください。			
パスワード	コントロールパネルで設定したFTPアカウントのパスワード を入力してください。			

4

FTPアカウントの設定を追加すると、以下のようにホスト一覧に設定情報が追加されます。 作成したFTPホスト名(例: example)を選択して、[接続]ボタンをクリックしてくだ さい。

ホストに接続 - NextFTP4	×
<ul> <li>□ ダウンロードサイト</li> <li>□ 企業</li> <li>□ プロバイダ他</li> <li>□ ペーキ</li> </ul>	新規ホスト(N) 編集(E)
	HP転送前チェック ショートカット作成
	<u> 上へ(U)</u> 下へ(D)
	削除(R) 複製(P)
unungik Universi op «C150 199 100 20) Universi op «C150 199 100 20)	新規フォルダ(F) オブション
簡易接続(Q) 接続(C) キャンセル	へルプ(H)

5

サーバーに接続し、下記のような画面が表示されれば設定は完了です。

1								
	2 example (ftp://example@198.199.133.239) - NextFTP4							
	ホスト(F) フォルダ(D) コマンド(C) お気に入り(A) オブション(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)							
	🗹 📈 🖄   🎾   🔚 😅 🖳 🖼 🖼 🕲 🚱 📾 \land 💷   🗣 🏠 🕥   🗙 🕬 🍱 🚳							
	ホスト: ア							
	:58.199.100 204     ⊕-``smartrelease_except	□ 1581 (2013).731					- 🔁 - 🔁 🗘	
		771121	サイブ	再新日付	18-2421	Pff		
	🕂 🖾 læg-ee			14/06/26 1		·//····		
	⊕- 🔄 html		<dir></dir>	14/00/20 1	rwxr-x	ex		
	ter- in log		<dik></dik>	13/01/16	rwxr-xr-x	ex		
		Inoque:	<dik></dik>	14/06/26 1	rwxr-xr-x	ex		
		i html	<dir></dir>	14/06/26 1	rwxr-xr-x	ex		
			<dir></dir>	14/07/07 1	rwxr-xr-x	w		
		mektest.txt	8	14/06/03 1	rw-rr	ex		
	ローカル: 'C'¥'							
		🗇 C:¥					- 🔁 - 🔁 🗘	
	⊡-@ C:¥	ファイル名く	サイズ	軍新日付				
	history	Distory		14/04/00 1				
	PerfLogs	C Dorfl org	<dir></dir>	14/04/09 1				
	Program Files     E	PeriLogs	<dir></dir>	09/07/14 1			E	
L	🔅 🔁 Program Files (x86)	Program Files	<dir></dir>	14/05/28 1				